




**ASKO**  
Inspired by Scandinavia



Бытовая техника  
2024



# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## КОНСТРУКЦИЯ QUATTRO CONSTRUCTION™

Бытовые стиральные машины ASKO создаются по тем же стандартам, что и профессиональные. В основе всех машин положена уникальная конструкция Quattro™ на четырех амортизаторах, которая обеспечивает отжим на максимальных оборотах практически без вибраций.



## STEEL SEAL™ – БЕЗ РЕЗИНОВОЙ МАНЖЕТЫ

Благодаря конструкции Steel Seal™ дверь занимает меньше места во внутреннем объеме барабана, делая возможным загрузить больше белья. Стиральная машина не имеет традиционной резиновой манжеты в проеме, что делает загрузку и выгрузку из машины проще. Такое решение позволяет избавиться от скопления грязи неприятных запахов, которые обычно образуются в полости резиновой манжеты.



## ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Мы укрепляем и стабилизируем наши стиральные машины противовесами и крестовинами сделанными из чугуна. Это делает конструкцию прочнее, тише и долговечнее.



## СИСТЕМА AUTO DOSE – ТОЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Вместо того, чтобы самим определять объем моющего средства, позвольте это точно сделать вашей стиральной машине. Наши стиральные машины с системой Auto Dose (ADS) измеряют количество моющего средства в зависимости от объема загруженного белья, уровня его загрязненности, жесткости воды, программы стирки и температуры. Идеальная дозировка каждый раз и без лишнего расхода.



## БАРАБАН ACTIVE DRUM™

Наша уникальная конструкция Active Drum™ обеспечивает максимальный эффект стирки и минимальный износ тканей. Конструкция барабана в комбинации с лопастями специальной формы бережно ухаживает за деликатными тканями и создает хороший баланс.



## БАК И БАРАБАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стиральная машина должна выдерживать как высокие температуры, так и высокую скорость отжима. Пластик просто не достаточно хорош для этого. Нержавеющая сталь для бака и барабана является лучшим материалом – ее мы и используем.



## ТОЛЬКО A+++

Мы стараемся сохранить больше, чем просто вашу одежду. Именно поэтому все наши стиральные машины имеют класс энергопотребления A+++ . Также мы прикладываем много усилий, чтобы минимизировать расход воды, используя систему Sensi Save™, которая регулирует количество воды в зависимости от веса белья.



## УПРОЩАЕМ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЕЙ

Люди становятся всё более чувствительными как к ингредиентам, содержащимся в пище, так и к веществам в окружающей среде. Моющее средство не является исключением. Вот почему так важно выполаскивать всё моющее средство, которое может накапливаться как в ткани, так и в машине.

В стиральных машинах ASKO предусмотрен гипоаллергенный режим. Он позволяет настроить практически все программы для эффективной борьбы с аллергенами в вещах и машине.

# Стиральные машины



## W2084.W/3

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741607

- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1400 об/мин
- 16 программ/3 режима стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W2086C.W/3

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741606

- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 16 программ/3 режима стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см

# Стиральные машины



## W4086C.T/3

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: титан

SAP: 741635

- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Программа освежения паром
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W4096P.W/3

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741588

- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Программа освежения паром
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W2114C.W/1

Интерфейс:  
Classic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741585

- Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
- 16 программ/3 режима стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 70 см



## W4086C.W/3

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741634

- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Программа освежения паром
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W4114C.W/3

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 737591

- Максимальная загрузка 11 кг, макс. отжим 1400 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Программа освежения паром
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 70 см



## W4096R.W/3

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой с системой  
ADS

Цвет: белый

SAP: 741589

- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Программа освежения паром
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см

# Стиральные машины



## W6098P.W1

Интерфейс:  
Style Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741649

- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
- 26 программ/6 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Освещение барабана
- Суперполоскание
- Программа освежения паром
- Программы стирки пятен
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Подключение к холодной и горячей воде
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W6098X.W/3

Интерфейс:  
Style Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой с системой  
ADS

Цвет: белый

SAP: 741663

- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
- 26 программ/6 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Освещение барабана
- Суперполоскание
- Программа освежения паром
- Программы стирки пятен
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Подключение к холодной и горячей воде
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## W6098X.S/3

Интерфейс:  
Style Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой с системой  
ADS

Цвет: нержавеющая  
сталь

SAP: 741661

- Максимальная загрузка 9 кг, макс. отжим 1800 об/мин
- 26 программ/6 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Система автоматического дозирования моющих средств (ADS)
- Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash™
- Индукционный мотор
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist)
- Контроль дисбаланса
- Освещение барабана
- Суперполоскание
- Программа освежения паром
- Программы стирки пятен
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Подключение к холодной и горячей воде
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## WMC6863P.W/1

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с фронтальной  
загрузкой

Цвет: белый

SAP: 741837

- Максимальная загрузка 8 кг, макс. отжим 1600 об/мин
- 23 программы/5 режимов стирки
- Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™
- Профессиональный загрузочный люк
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Русскоязычный дисплей с индикацией времени
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Контроль дисбаланса
- Суперполоскание
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Сохранение собственных программ
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 58,5 см



## ПРОГРАММА ОСВЕЖЕНИЯ ПАРОМ

Одежда не всегда грязная, иногда ее просто нужно освежить. Доказано, что пар очень эффективен против неприятного запаха и замятостей. Наши стиральные машины имеют новую программу Освежение паром. 20 минутная программа с максимальной загрузкой 1,5 кг белья избавит вещи от неприятного запаха и разгладит складки. Пар так же можно добавлять в конце программы Рубашки.



## ПОМОЩНИК ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ (DOSE ASSIST)

Dose Assist является продуманным решением для бережного отношения к окружающей среде и экономного расходования моющих средств и улучшения качества стирки и полоскания вашей одежды. Запустите программу и через 15 секунд на дисплее появится информация о необходимом количестве моющего средства. Добавьте моющее средство в соответствии с рекомендациями, представленными на дисплее.



## СИСТЕМА PRO WASH

Данная система обеспечивает дополнительную циркуляцию воды к верхней части барабана. Белье намочает быстрее, что обеспечивает превосходную эффективность стирки даже на коротких программах. Быстрый путь к профессиональной стирке.



# СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ




## ПАР — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА

Наши сушильные машины с тепловым насосом оснащены функцией обработки паром, которая обеспечивает максимально деликатную заботу о ваших вещах. Обработка рубашек, курток и брюк паром очень эффективна и при этом не вредит ткани. На ваших любимых рубашках не будет ни одной складочки! Вы также сможете освежить вещи, которые не нуждаются в стирке. Можно отпаривать не только натуральные хлопковые и льняные ткани, но и синтетические материалы.




## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ

Автоматические программы очень удобны, так как продолжительность сушки регулируется в соответствии с объемом загрузки и желаемой степенью просушки белья. На ваш выбор программы: Джинсы, Синтетика, Махровые ткани, Пуховики, Под утюг, Сухое, Нормальное сухое и Экстра сухое.



## НЕ ВСЕ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В СТИРКЕ

Если вы хотите просто освежить одежду или избавиться от шерсти, оставленной вашим любимым животным, программа проветривания будет лучшим решением. Во время выполнения программы происходит обдув одежды холодным воздухом с установленной вами продолжительностью.



## БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВЕЩАМИ БЛАГОДАРЯ ТЕПЛОМОВОМУ НАСОСУ

Сушка проходит при низких температурах, так как влага конденсируется не только за счет тепла, но и с помощью холодного испарителя. Это, в свою очередь, обеспечивает более щадящую сушку тканей без снижения объема загрузки и эффективности. Кроме того, в сушильной машине с тепловым насосом можно сушить деликатные ткани, поскольку риск усадки намного меньше.



## ЗАЩИТА ОТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЫЛИ

Текстильная пыль — главный враг сушильной машины, который неизбежно приводит к увеличению продолжительности сушки и другим проблемам. Система Multi Filter System™ разработана специально для предотвращения попадания пыли в сушильную машину. Система из пяти различных фильтров улавливает все остатки волокон и даже более мелкие частицы до того, как они попадут на чувствительные внутренние детали.



## ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Наша уникальная система SensiDry™ измеряет остаточную влажность и автоматически останавливает выполнение программы, когда белье высохло. Ни минутой дольше. Это сохраняет электроэнергию.



## БАРАБАН SOFT DRUM™ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Это решение усиливает движение воздуха вокруг белья, тем самым повышая эффект сушки. Круглые углубления со скошенными краями также обеспечивают амортизирующий эффект, уменьшая износ тканей. Новая конструкция барабана гарантирует равномерную и щадящую сушку при любых объемах загрузки.



## ЭКОНОМИЯ МЕСТА

Для сушильной машины ASKO всегда найдется подходящее место. Причина, почему мы так уверены, — это различные варианты установки. Ее можно установить в колонну на стиральную машину либо поставить рядом (с любой стороны, потому что дверь перенавешивается).

# Сушильные машины



**T208C.W**

**Интерфейс:**  
Classic Pro Home

**Тип:** конденсационная

**Цвет:** белый

SAP: 576407

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 9 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Двухступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



**T208H.W**

**Интерфейс:**  
Classic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 576408

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 10 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см

# Сушильные машины



**T408CD.W.P**

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** конденсационная

**Цвет:** белый

SAP: 576707

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 13 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Двухступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



**T408HD.T.P**

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** титан

SAP: 584950

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



**T210H.W.P**

**Интерфейс:**  
Classic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 742858

- Максимальная загрузка 10 кг
- Объем барабана 145 л
- 10 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Classic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 76,9 см



**T408HD.W**

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 576719

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



**T409HS.W**

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом с паром

**Цвет:** белый

SAP: 576708

- Максимальная загрузка 9 кг
- Объем барабана 117 л
- 16 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



**T410HD.W.P**

**Интерфейс:**  
Logic Pro Home

**Тип:** с тепловым насосом

**Цвет:** белый

SAP: 742839

- Максимальная загрузка 10 кг
- Объем барабана 145 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 76,9 см



# Сушильные машины



## T608HX.W

Интерфейс:  
Style Pro Home

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Цвет: белый

SAP: 576706

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 18 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



## T608HX.S

Интерфейс:  
Style Pro Home

Тип: с тепловым  
насосом с паром

Цвет: нержавеющая  
сталь

SAP: 586980

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 18 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Четырехступенчатая система фильтрации
- Внутреннее освещение
- Парогенератор для программ и опций обработки паром
- Интерфейс управления Style Pro Home с цветным TFT дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см



## TDC1781H.W

Интерфейс:  
Logic Pro Home

Тип: с тепловым  
насосом

Цвет: белый

SAP: 738656

- Максимальная загрузка 8 кг
- Объем барабана 117 л
- 14 программ сушки
- Опорная конструкция барабана на 5-х шарикоподшипниках
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Трехступенчатая система фильтрации
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Индукционный мотор
- Функция антисминания
- Отсрочка старта
- Перенавешиваемая дверца
- В комплекте набор для установки на стиральную машину
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 x 59,5 x 65,4 см





# СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



## ДОМАШНЯЯ ПРАЧЕЧНАЯ В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Наши сушильные шкафы сделаны в едином стиле с другой техникой для домашней прачечной – все, чтобы сделать ваш интерьер безупречным. 0,72 м<sup>2</sup> площадь, которой будет достаточно, чтобы разместить домашнюю прачечную от ASKO.



## СУШИТЕ МНОГО

В сушильном шкафу можно сушить сырую и промокшую одежду, обувь, перчатки, шапки и многие другие вещи, которые оказались мокрыми без стирки. Наши сушильные шкафы оборудованы тремя рядами складных выдвижных вешалок, на которых можно поместить столько же вещей, сколько на бельевой веревке длиной 16 метров.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Разумные, простые в использовании, экономящие электричество – у наших новых автоматических программ масса преимуществ. Вы просто выбираете нужную вам программу и опции. Сушильный шкаф выключится сам, когда белье высохло.



## СУШКА ДЕЛИКАТНЫХ ВЕЩЕЙ

Бирки на вашей одежде говорят о том, что со многими из них надо обращаться очень бережно. К примеру, шелк, бархат и атлас требуют особой осторожности. В отличие от сушильной машины сушильный шкаф отлично подойдет для сушки вещей из деликатных тканей.

# Сушильные шкафы

## DC7774V.W

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный  
сушильный шкаф

Высота: 170 см

Цвет: белый

SAP: 675289

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м<sup>3</sup>/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*
- Габаритные размеры (вхшхг): 171,4 x 59,5 x 60,8 см



## DC7784V.W

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный  
сушильный шкаф

Высота: 184 см

Цвет: белый

SAP: 675342

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м<sup>3</sup>/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*
- Габаритные размеры (вхшхг): 185,4 x 59,5 x 60,8 см



## DC7784V.S

Интерфейс: Pro Home

Тип: вентиляционный  
сушильный шкаф

Высота: 184 см

Цвет: нержавеющая  
сталь

SAP: 675664

- Максимальная загрузка (хлопок) 4 кг
- Общая длина вешалок для сушки: 16 м
- 4 автоматические программы
- 4 программы сушки по времени
- Скорость удаления влаги: 17,5 г воды/мин
- Воздушная циркуляция: 180 м<sup>3</sup>/ч
- ЖК дисплей
- Индикация времени до конца программы
- Складные секции вешалок с телескопическими направляющими
- Вешалка для перчаток, носков, шарфов
- Подставка для обуви
- Перенавешиваемая дверь\*
- Габаритные размеры (вхшхг): 185,4 x 59,5 x 60,8 см



\* - комплект для перенавешивания дверей приобретается дополнительно



# HIDDEN HELPERS™



## HI1153W | HI1153T | HI1153S


Тип: выдвижная гладильная доска

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

SAP: 576552, 576553, 732756

Простое, хорошо продуманное и эффективное решение: раскладная гладильная доска, которая всегда под рукой, когда нужно погладить вещи, и скрыта от глаз, когда не используется.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HDB1153W | HDB1153T | HDB1153S

Тип: выдвижная полка с корзиной для белья

Цвет: белый | титан | нержавеющая сталь

SAP: 576554, 576555, 732757

Решение с проволочной корзиной и выдвижной телескопической полкой. В разложенном виде удобна для сортировки и складывания белья. Корзина может использоваться для переноски белья к месту хранения.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Съёмная проволочная корзина
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HPS5323W | HPS5323S

Тип: напольный ящик с выдвижной полкой

Цвет: белый | нержавеющая сталь

SAP: 576735, 576737

Практичный напольный ящик высотой 30 см идеально подходит для хранения моющего средства, кондиционера, вешалок, прищепок, инструкций и других приспособлений для прачечной. Установите его под стиральную машину, и вам будет удобнее загружать и выгружать белье. Ящик также оснащен полкой, чтобы загрузку и выгрузку белья сделать еще более удобной.

- Высота 32 см
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижная полка с телескопическими направляющими
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными
- Ящик рассчитан на установку на него только одной машины



## HSS1053W | HSS1053T

Тип: выдвижная полка

Цвет: белый | титан

SAP: 576730, 576732

Значительно облегчает загрузку и выгрузку белья.

- Высота 4,8 см
- Нажимной механизм открывания
- Встраиваемая конструкция на телескопических направляющих
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами



## HB1153W

Тип: выдвижная корзина для белья

Цвет: белый

SAP: 576733

Объемная выдвижная корзина — отличное дополнение к сушильной машине. Облегчает выгрузку белья и его переноску к шкафу или столу для последующей глажки или складывания.

- Высота 15 см
- Нажимной механизм открывания
- Съёмная глубокая проволочная корзина
- Максимальная нагрузка 5 кг
- Может использоваться совместно со стиральными и сушильными машинами

# Средства по уходу за бельем

## NORDIC SWAN ECOLABEL

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркировка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году. Долгосрочная цель Nordic Swan Ecolabel — это более экологичный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту и его воздействию на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ресурсов Земли.



## VEGAN

Маркировка Vegan разработана Веганским обществом, старейшим и авторитетным веганским сообществом в мире, основанным в Англии в 1944 году. Бренд зарегистрирован во многих странах мира и применяется более чем для 22000 продуктов. Веганское общество определяет веганство как «образ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно и практически осуществимо, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными для еды, одежды или любых других целей». Маркировка применяется для продуктов питания, одежды, косметических средств и средств бытовой химии.



# СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА БЕЛЬЕМ



## LW11 White Жидкое средство для стирки белого белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде и используйте для стирки белого белья это экологичное и эффективное средство.



SAP: 738560

- 99% натуральных компонентов
- Эффективность доказана
- 6 энзимов для более эффективной стирки
- Эффективное удаление пятен
- Устраняет запахи
- Без красителей, парабенов и компонентов животного происхождения
- Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
- Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка и полиэстера
- Сохраняет цвет ткани
- Бутылка изготовлена из 100% переработанного пластика
- Объем 1000 мл



## LC11 Color Жидкое средство для стирки цветного белья

Заботьтесь о природе и окружающей среде и используйте для стирки цветного белья это экологичное и эффективное средство.



SAP: 738559

- 99% натуральных компонентов
- Эффективность доказана
- 6 энзимов для более эффективной стирки
- Эффективное удаление пятен
- Устраняет запахи
- Без красителей, парабенов и компонентов животного происхождения
- Эффективная стирка при температуре 30°C и выше
- Предотвращает появление катышков на одежде из хлопка и полиэстера
- Сохраняет цвет ткани
- Бутылка изготовлена из 100% переработанного пластика
- Объем 1000 мл



## LF11 AU Fabric Care Кондиционер для белья

Продлите срок службы любимой одежды с помощью ухаживающей формулы.

SAP: 738558

- Предотвращает образования катышков
- Сохраняет белое белье белым
- Придает белью мягкость и гладкость (смягчает белье)
- Защищает одежду
- Сохраняет цвет и предотвращает деформацию
- Обладает антистатическим эффектом
- Заботится о сохранении хорошего внешнего вида одежды
- Устраняет запахи
- Бутылка изготовлена из 100% переработанного пластика
- Объем 1000 мл




# Техника для кухни





# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



## ДУХОВКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Духовки высотой 60 сантиметров обладают значительной вместимостью – их объем составляет до 73 литра, что дает возможность выпекать сразу на пяти уровнях. То же самое можно сказать и о комбинированной духовке высотой 45 сантиметров, которая при внутреннем объеме 51 литр позволяет одновременно готовить на трех уровнях. Это одна из наиболее вместительных духовок такого формата на рынке.



## ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

Во всех моделях духовых шкафов ASKO используется пиролитическая эмаль. Пиролитической эмалью покрыты камера духовки и противни. Покрытие упрощает ежедневный уход, загрязнения с него хорошо удаляются при кратковременном запаривании. При выполнении программ пироллиза духовка нагревается до 465°C, и все загрязнения превращаются в пепел, который только нужно стереть после остывания.



## ФУНКЦИЯ ПОЛНОГО ПАРА

Наши комбинированные паровые духовые шкафы сочетают в себе полный набор функций пароварки, также как и возможность комбинаций пара с традиционным конвекционным запеканием. Тщательно разработанная система генерации пара производит только чистый пар, который равномерно распределяется по всему объему духовки.



## ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Духовые шкафы всех серий наделены уникальным интерфейсом, сочетающим быстроту и интуитивную навигацию в меню управления. Интерфейс прост, обращение с ним доставит вам удовольствие, и вам обязательно захочется опробовать все возможные функции духовки.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОВНЯ PREMIUM

Духовые шкафы ASKO оснащены богатым набором противней и решеток. Все духовки высотой 60 см комплектуются щупом для мяса и телескопическими направляющими для традиционного запекания и приготовления на пару.



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Наши тщательно разработанные автоматические программы – хорошая помощь и начинающим поварам, и профессионалам. Среди множества рецептов вы найдете свои. Уникальная функция пошагового приготовления позволяет вам объединить до трех режимов приготовления в одном процессе. Выбор различных функций и настроек позволяет создать индивидуальный для вас процесс приготовления любимых блюд.



## ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

В духовках ASKO дверь закрывается мягко и до самого конца. Благодаря современной системе шарниров, нужно только слегка подтолкнуть дверь, чтобы она плавно закрылась. Это отличная опция, когда обе руки держат горячее блюдо. К тому же на всех пиролитических моделях установлено четырёхслойное стекло!



## СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

На сегодняшний день ASKO представляет две серии духовых шкафов. На ваш выбор Elements by ASKO и ASKO Craft. Модели каждой из этих серий удостоены премией Red Dot Design Award. В духовых шкафах ASKO вы найдете большинство ключевых элементов Скандинавского дизайна – утонченную элегантность, высокое качество исполнения и натуральные материалы.

## CRAFT духовые шкафы



SAP: 742862



SAP: 729857

### OT8664A1 | OT8664S

Мультифункциональная духовка

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на одном уровне
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- 2 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса



### OT8687B

Мультифункциональная духовка

Цвет: Black Steel

SAP: 736349

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

## CRAFT духовые шкафы



SAP: 742136



SAP: 729855

### OP8664A1 | OP8664S

Мультифункциональная духовка с пиролитической очисткой

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Пиролитическая очистка
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

### OP8687A1 | OP8687S | OP8687B

Мультифункциональная духовка с пиролитической очисткой

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 742130



SAP: 730366



SAP: 736350

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса

- Пошаговое приготовление
- Малая/большая площадь гриля
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение

- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Пиролитическая очистка
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвижением
- 3 эмалированных противня, 1 решетка, щуп для мяса

## CRAFT духовые шкафы



SAP: 742134



SAP: 729859

### OCS8664A1 | OCS8664S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

### OCS8687A1 | OCS8687S | OCS8687B

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 742129



SAP: 730367



SAP: 736348

- Объем духовки – 73 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару

- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль

- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием, и фиксатором.
- 3 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



# Craft компактные духовые шкафы



SAP: 742138



SAP: 729867

## OM8464A1 | OM8464S

Микроволновая печь

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 73 автоматических программы
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень



SAP: 742137



SAP: 729865

## OCM8464A1 | OCM8464S

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 50 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка



SAP: 742135



SAP: 729863

## OCS8464A1 | OCS8464S

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 2,9" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- 6 программ приготовления на пару
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Программа Су-вид
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением.
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса



## OM8487B

Микроволновая печь

Цвет: Black Steel

SAP: 736346

- Объем духовки – 51 л.
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 73 автоматических программ
- 6 уровней мощности с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- 1 стеклянный противень

## OCM8487A1 | OCM8487S | OCM8487B

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 742133



SAP: 730368



SAP: 736345

- Объем духовки – 50 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса

- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение

- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка

## OCS8487B

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару

Цвет: Black Steel



SAP: 736347

- Объем духовки – 51 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 программ приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиrolитическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на одном уровне с полным выдвижением и фиксатором
- 2 эмалированных противня, решетка, 1 комплект гастронорм, щуп для мяса

# Духовые шкафы 5 в 1



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 5 В 1



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ «5 В 1»

В такой духовке есть сразу пять способов приготовления: готовка на пару, микроволны, конвекция и два комбинированных (конвекция и пар, конвекция и микроволны). С ней вам не придется покупать пароварку и микроволновую печь, а знакомые блюда раскроются по-новому благодаря дополнительным возможностям кулинарной обработки.



ПАР

Деликатное приготовление овощей, рыбы и мяса. Приготовление на пару особенно хорошо для свежей рыбы, а если включить подачу пара в начале выпекания хлеба, получится пышный мякиш и вкуснейшая хрустящая корочка.



КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И ПАР»

Для приготовления одновременно используются горячий воздух и пар. Это делает вкус насыщеннее и подчеркивает текстуру блюда — отличный вариант для мяса и рыбы. При запекании в таком режиме используется обычная конвекция, но вдобавок в печь с определенными интервалами подается пар.



КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ  
«КОНВЕКЦИЯ И МИКРОВОЛНЫ»

Для приготовления одновременно используются горячий воздух и микроволны. Так блюдо готовится быстрее, а корочка получается золотистой и хрустящей.



МИКРОВОЛНЫ

Реальная экономия времени при подогреве пищи и напитков и существенная помощь при размораживании продуктов.



ТРАДИЦИОННЫЙ НАГРЕВ

Множество режимов нагрева — верхний нагрев, нижний нагрев, конвекция и гриль — и их комбинации позволяют готовить широкий спектр блюд: от мяса, рыбы и овощей до разных видов выпечки.

# Craft комбинированные духовые шкафы 5-в-1

## OCSM8487A1 | OCSM8487S | OCSM8487B

Комбинированный духовой шкаф с функциями пара и СВЧ

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 742131

- Объем духовки – 50 л
- Цветной 6,1" TFT дисплей
- 143 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид



SAP: 734513

- 3 режима приготовления с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролитическая эмаль



SAP: 734515

- Очистка паром
- Съемные направляющие
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка, 1 комплект gastronorm



# Craft подогреватели посуды и вакуумные упаковщики

## ODW61AS0 | ODW61SS0 | ODW61BS0

Подогреватель посуды и пищи

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 743386

- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным



SAP: 743388

- выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80



SAP: 743387

- кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Нагревательный элемент в донной части ящика

## ODV8127A | ODV8127S | ODV8127B

Вакуумный упаковщик

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 563506

- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм



SAP: 563505

- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины



SAP: 731156

- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч







# Кофемашины



# КОФЕМАШИНЫ



## ИДЕАЛЬНАЯ ПЕНКА

В кофемашинах ASKO используется система LatteCrema с уникальным капучинатором, который отвечает за создание «правильных» микропузырьков. Чтобы пена получилась густой и нежной, молоко должно быть холодным. Наш термоконтэйнер позаботится об этом: даже через час после того, как вы достанете молоко из холодильника, оно сохранит нужную температуру.



## СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорная панель управления привлекательна для использования и будет побуждать вас к изучению всех возможностей машины. В персональном профиле можно настроить точный рецепт вашего любимого кофе, чтобы потом делать его всего парой нажатий. Просто задайте объем и крепость кофе, а при желании — количество молока. Эта опция особенно удобна, если у вас несколько любимых кофейных напитков или в семье все любят разный кофе.



## НАСТРОЙКИ КОФЕ МАШИНЫ

В меню «Настройки» можно регулировать почти двадцать параметров: температуру кофе, автоматическое включение и выключение, цвет фона дисплея, жесткость воды, включение программы очистки от накипи и энергосберегающий режим.



## ВСТРОЕННЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК

Теплые чашки не дают кофе быстро остыть, и вы можете наслаждаться любимым напитком дольше. Подогреватель использует тепло от заварочного узла, вентилятор направляет теплый воздух на чашки. Достаточно выдвинуть кофемашину, и чашки под рукой.



## ВСТРОЕННЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ

Поддон предотвращает проливание излишней жидкости на пол при приготовлении напитка и достаточно широкий, чтобы разместить несколько чашек. Поддон легко снимается, как и другие детали кофемашин для легкого ухода.



## ПРЕДПОЧИТАЕТЕ КОФЕ В ЗЕРНАХ ИЛИ МОЛОТЫЙ?

Высокоэффективный узел помола перемалывает кофейные зерна до нужного состояния за несколько секунд. Если вы предпочитаете уже молотый кофе, необходимо только засыпать порцию кофе в отделение для молотого кофе.



## ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЛ

В кофемашинах Asko используются высококачественные кофемолки с коническими жерновами, которые обеспечивают равномерный помол с частицами одинакового размера. Благодаря этому напиток полностью раскрывает свой вкус и аромат. В отличие от этого обычные кофемолки с ножами измельчают кофейные зерна неравномерно, из-за чего страдает вкус напитка.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Кофе машина ASKO имеет 15 программ приготовления напитков из которых вы можете выбрать, например, эспрессо, черный кофе, капучино или кофе-латте. Также вы можете приготовить отдельно горячее молоко или налить горячую воду для чая.

# Craft кофемашины

**CM8477A | CM8477S | CM8477B**

Автоматическая кофемашина

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь | Black Steel



SAP: 736552

- Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
- 15 автоматических программ
- 6 пользовательских профилей
- Установка порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка



SAP: 736260

- Использование зернового или молотого кофе
- Встроенный подогрев чашек
- Контейнер для воды 2,5 л
- Контейнер для кофе 350 гр
- Съёмный термоконтнер для молока 0,5 л
- Подсветка



SAP: 736270

- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел
- Отделение для хранения аксессуаров
- Автоматическая программа очистки от накипи



# ELEMENTS



# ELEMENTS духовые шкафы



SAP: 507873



SAP: 741124

## OP8678G | OP8678GG

Мультифункциональная духовка с пиролизической очисткой  
Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом

- Объем духовки – 73 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 69 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Пиролизическая очистка
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, 1 стеклянный противень, 1 решетка, щуп для мяса



SAP: 507875



SAP: 741121

## OCM8478G | OCM8478GG

Мультифункциональная духовка комбинированная с СВЧ  
Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом

- Объем духовки – 50 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 124 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Пошаговое приготовление
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 2 решетки



SAP: 507872



SAP: 741123

## OCS8678G | OCS8678GG

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару  
Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом

- Объем духовки – 73 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 3-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 3 эмалированных противня, решетка, 2 комплекта gastronorm, щуп для мяса



SAP: 731915



SAP: 741110

## OCSM8478G | OCSM8478GG

Комбинированный духовой шкаф с функциями пара и СВЧ  
Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом

- Объем духовки – 50 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 143 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- 3 режима приготовления с СВЧ
- Максимальная мощность СВЧ 1000 Вт
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 3 стекла
- Плавное закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- Съёмные направляющие
- 1 эмалированный противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка, 1 комплект gastronorm



SAP: 507874



SAP: 741122

## OCS8478G | OCS8478GG

Мультифункциональная духовка с функцией приготовления на пару  
Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом

- Объем духовки – 51 л
- Боковые профили для бесшовного монтажа
- Сенсорное управление с TFT дисплеем
- 132 автоматических программ
- 11 режимов нагрева
- Режим ProRoast автоматического запекания мяса
- 6 режимов приготовления на пару
- Программа Су-вид
- Пошаговое приготовление
- Внутреннее охлаждение двери, 4 стекла
- Плавное открывание/закрывание двери
- Двойное галогеновое освещение
- Высококачественная пиролизическая эмаль
- Очистка паром
- Телескопические направляющие на 2-х уровнях с полным выдвиганием и фиксатором
- 1 эмалированный противень, решетка, 2 комплекта gastronorm, щуп для мяса



## ELEMENTS подогреватель посуды и вакууматор



**ODW8128G |  
ODW8128GG**

SAP: 741865

**Подогреватель посуды  
и пицци**

**Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло  
с жемчужным отливом**

SAP: 740607



reddot design award  
winner 2015

- Металлическая рамка для бесшовного монтажа
- Регулировка температуры 30-80°C
- Воздушная циркуляция
- Дно ящика из керамического стекла
- Нажимной механизм открывания
- Телескопические направляющие с полным выдвижением
- Холодный фронт
- Максимальный вес загрузки 25 кг
- Вместимость 20 тарелок диаметром 28 см или 80 кофейных чашек или 40 чайных чашек
- Функция медленного приготовления
- Два нагревательных элемента
- Внутренняя подсветка



**ODV8128G |  
ODV8128GG**

SAP: 563504

**Вакуумный упаковщик**

**Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло  
с жемчужным отливом**

SAP: 740603

- Металлическая рамка для бесшовного монтажа
- Сенсорная панель управления
- Объем: 8 литров
- Максимальный размер пакета: 250 x 350 мм
- 3 уровня вакуума
- 3 продолжительности герметизации для пакетов различной толщины
- Нажимной механизм открывания
- Выдвижной ящик на телескопических направляющих
- Интенсивность откачки воздуха: 4 куб.м/ч

## ELEMENTS кофемашина



SAP: 736551

SAP: 740608

**CM8478G | CM8478GG**

**Автоматическая кофемашина**

**Цвет: Черный | Серый  
Материал: стекло с жемчужным отливом**



reddot award 2018  
winner

- Сенсорный полноцветный TFT-дисплей
- 15 автоматических программ
- 6 пользовательских профилей
- Установка порций
- Установка крепости кофе
- Установка температуры напитка
- Использование зернового или молотого кофе
- Встроенный подогрев чашек
- Контейнер для воды 2.5 л
- Контейнер для кофе 350 гр
- Съёмный термоконтнер для молока 0,5 л
- Подсветка
- Два нагревательных элемента
- Давление 15 бар
- Съёмный заварочный узел
- Отделение для хранения аксессуаров
- Автоматическая программа очистки от накипи



# Варочные панели





# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## СОВРЕМЕННАЯ ИНДУКЦИЯ

Приготовление на индукционной варочной панели происходит быстро, легко и безопасно. Каждая зона имеет индивидуальный контроль, также как и отдельный таймер, который отслеживает время приготовления и выключает зоны нагрева по истечении установленного времени. Индукционные варочные панели ASKO также безопасны. Тепло генерируется непосредственно внутри дна посуды, а не передается от нагревателя, и после того как посуда снята с поверхности, зона быстро остывает.



## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

Чтобы приготовление было быстрым и комфортным в индукционных варочных панелях ASKO используются индукторы большой мощности. Например, зона диаметром 26 см имеет мощность нагрева 5,5 кВт. Это значит, что вода в кастрюле закипит намного быстрее, чем на самой мощной газовой конфорке.



## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ

Когда вы ставите кастрюлю на поверхность, датчики определяют, на какую зону вы ее поставили. Если кастрюлю убрать, зона прекратит работу и снова включится, когда вы поставите посуду обратно.



## ПОВЕРХНОСТЬ В СТИЛЕ MATTBLACK

Инновационные и изысканные черные матовые индукционные варочные панели от ASKO с матовым принтом привлекают внимание и прекрасно вписываются в любой кухонный интерьер. Стильный дизайн дополняется превосходной функциональностью и высокой устойчивостью к царапинам на поверхности, которую, кстати, очень легко очищать.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Шесть автоматических программ помогут вам с выбором и поддержанием правильной мощности нагрева во время приготовления. Кипячение воды, жарка, томление, гриль, вок или поддержание температуры приготовленных блюд будут под контролем автоматических программ.



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ШЕФ

Это техника приготовления блюд на индукционной варочной панели, обычно используется профессиональными шеф-поварами. Включив все зоны нагрева и задав на них три различных уровня мощности, вы сможете просто перемещать сковороды или кастрюли на нужную зону в зависимости от того, какой нагрев вам нужен. Для правой зоны задается минимальный нагрев (мощность «единица»), в центре – «семерка», для левой зоны – «двенадцать». Зоны будут включаться автоматически, как только на них будет помещена сковорода или кастрюля.

Функция представлена на модели HI1995G



## ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗОН

Функция ASKO BridgeZones позволяет соединять зоны на варочной панели. При этом получается одна большая зона, которая позволяет оптимизировать пространство для приготовления. Объединенная зона создает идеальное пространство для больших кастрюль и сковородок.

## Варочные панели Hi-light



### HCL614G

Стеклокерамическая  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 732067

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фацет без рамки
- 1 зона нагрева с расширением
- Нагревательные элементы Hi-light
- Управление Single Easy Slide™
- 9 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки от детей



### HCL634G


Стеклокерамическая  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 732066

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фацет без рамки
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 пара объединяемых зон
- Нагревательные элементы Hi-light
- Управление Single Easy Slide™
- 9 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки от детей

## Электрические варочные панели



### HI1631G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 730457

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фацет без рамки
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Две пары объединяемых зон Bridge Induction™
- Мощность зон: 3 кВт, 1.85 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки от детей



### HI1694G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 462673

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 3 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон
- Мощность зон: 5.5 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление IrisControl
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

## Электрические варочные панели



### HI1611G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 570464

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фацет без рамки
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 3 кВт, 1.4 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



### HI1621G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 730458

- Ширина: 60 см
- Скошенный край типа фацет без рамки
- 3 зоны нагрева с функцией бустера
- 1 пара объединяемых зон Bridge Induction™
- Мощность зон: 3 кВт, 1.4 кВт, 1.85 кВт, 3 кВт
- Сенсорное управление с центральным слайдером
- 9 ступеней регулировки мощности + бустер
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Индикация остаточного тепла
- Функция блокировки от детей



### HI1655G

Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный

SAP: 463149

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла



### HI1655M


Индукционная  
варочная панель

Цвет: черный матовый  
MattBlack

SAP: 467598

- Ширина: 64 см
- Алюминиевая рамка
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

## Электрические варочные панели



**HI1995G**

**Индукционная  
варочная панель**

**Цвет: черный**

SAP: 735405

- Ширина: 90 см
- Алюминиевая рамка
- 6 зон нагрева с функцией бустера
- 3 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция распознавания посуды
- Функция «Шеф»
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

## Варочные панели для встраивания заподлицо



**HI1655MF**

**Индукционная варочная  
панель**

**Цвет: черный матовый,  
MattBlack**

SAP: 735403

- Ширина: 64 см
- Без рамки
- 4 зоны нагрева с функцией бустера
- 2 пары объединяемых зон
- Мощность зон: 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт, 3.7 кВт
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла
- Встраивание заподлицо/ в накладку



Индукционные  
варочные панели  
Celsius°Cooking™



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## CELSIUS°COOKING™


Система Celsius°Cooking™ от ASKO — это прекрасный способ опробовать интеллектуальные технологии прямо у себя на кухне. Система Celsius°Cooking™ состоит из мощных индукционных варочных панелей премиум класса, специальных аксессуаров, подключаемых по Bluetooth, и коллекции пошаговых рецептов. К аксессуарам относятся: термозонд, сковорода и сотейник, которые функционируют как термометры и передают данные о текущей температуре на варочную панель. Варочная панель отображает эту температуру на дисплее и сама адаптирует мощность, чтобы соответствовать температуре, установленной пользователем. На сайте рецептов даются пошаговые инструкции по приготовлению с указанием программ Celsius°Cooking™ и точных температур.



## УПРАВЛЕНИЕ EASY DIAL 2.0

Круглые слайдерные сенсоры на панели управления отображают уровень нагрева как графически, так и в цифрах. Поэтому вы можете наглядно видеть на кольце слайдерного сенсора горящие сегменты и цифры на дисплее (отображение мощности или температуры).

# CELSIUS°COOKING™




## ТЕРМОЗОНД CELSIUS°COOKING™

Разве не замечательно иметь температурный зонд, который контролирует температуру, когда вы готовите? Это то, что делает термозонд Celsius°Cooking™. Он взаимодействует с системой, чтобы отслеживать, достигнута ли заданная температура, или просто информирует вас через дисплей варочной панели, какая температура внутри готовящегося блюда.




## ПРОГРАММЫ МЕНЮ PLUS

Меню PLUS позволяет использовать автоматические программы для приготовления пищи. Вы можете настроить нужную температуру для нагрева любой посуды, совместимой с индукционными варочными панелями.




## МЕНЮ CELSIUS°COOKING™

Варочная панель оснащена встроенными программами, оптимизированными для приготовления в посуде Celsius°Cooking™. Вы можете выбрать одну из трех программ в зависимости от температурного диапазона приготовления пищи.



## ПОШАГОВЫЕ РЕЦЕПТЫ CELSIUS°COOKING™

На сайте [Celsiuscooking.com/ru](http://Celsiuscooking.com/ru) представлен богатый выбор оригинальных, вдохновляющих и вкусных рецептов, созданных шеф-поварами специально для ASKO.



## ТАЙМЕР

Каждая зона приготовления оснащена двумя таймерами для удобства готовки. Таймер приготовления автоматически отключит зону нагрева, по истечении установленного времени (максимальная продолжительность приготовления 9 ч. 59 мин) и подаст звуковой сигнал.

Контрольный таймер позволит отслеживать время приготовления, запускается автоматически в фоновом режиме. Ваши блюда под надежным контролем и приготовлены так, как вы хотите.



# Индукционные варочные панели Celsius°Cooking™



**HID144MFC**

**Варочная панель  
Celsius°Cooking™**

**Цвет: черный  
матовый,  
MattBlack**

SAP: 737836

- Ширина: 111 см
- Установка вровень со столешницей
- 4 зоны нагрева
- Система Celsius°Cooking™
- Точный контроль температуры нагрева посуды и продуктов
- Сайт [Celsiuscooking.com](http://Celsiuscooking.com) с рецептами и рекомендациями по приготовлению
- Специальная посуда и термозонд, подключаемые к варочной панели
- Управление Easy Dial™ 2.0
- Функция объединения зон Auto Bridge™
- 13 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Автоматические программы Plus
- Автоматические программы Celsius°Cooking™
- Мощность подключения: 7,4 кВт
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Wi-Fi
- Термозонд для подключения к системе Celsius°Cooking™





Варочные панели  
со встроенной  
вытяжкой  
Elevate™



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ МОДУЛЬ

При включении вытяжка, расположенная в центре варочной панели, автоматически поднимается. Она эффективно поглощает испарения и запах готовки. В ней предусмотрено пять скоростей работы плюс функция очистки воздуха. Кроме того, варочная панель сообщает, когда пора очистить фильтры. Когда вытяжной модуль поднят, на варочной поверхности остается много места любого размера посуды. Модуль также можно использовать в «уплоленном» положении, поэтому вам никогда не придется выбирать между творчеством и чистым воздухом.



## ТИХАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА


Многие вытяжки отлично справляются с удалением запахов, но немногие из них делают это тихо. Система фильтрации индукционной варочной панели со встроенной вытяжкой ASKO Elevate™ оснащена не одним, а двумя мощными моторами. Они обеспечивают не только эффективный отвод испарений, но и по-настоящему тихую работу. Система фильтрации имеет два встроенных фильтра, которые легко мыть. В результате вытяжка эффективно и невероятно тихо поглощает запахи и испарения в процессе приготовления.



## ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕГКО ОЧИЩАЕМЫХ ФИЛЬТРА

В систему фильтрации с двумя моторами установлены два отдельных жировых фильтра из нержавеющей стали с высокой поглощающей способностью. В зависимости от интенсивности приготовления вытяжка автоматически определяет интервал очистки, чтобы вам не приходилось чистить фильтры чаще, чем это необходимо. Жидкости, образующиеся во время готовки, собираются в специальных удобных емкостях. Счетчик загрязнения фильтров сообщает, когда необходимо очистить фильтры, но вы можете делать это в любое удобное время. Вытяжной модуль, фильтры и емкости для сбора конденсата легко вынимаются, и их можно мыть в посудомоечной машине.

# Варочные панели со встроенной вытяжкой



## HIND854GF


Варочная панель со встроенной вытяжкой

Цвет: черный глянцевый

SAP: 738990



- Ширина: 83 см
- Установка вровень со столешницей
- 4 зоны нагрева
- Система Celsius°Cooking™
- Точный контроль температуры нагрева посуды и продуктов
- Сайт Celsiuscooking.com с рецептами и рекомендациями по приготовлению
- Специальная посуда и термозонд, подключаемые к варочной панели
- Управление Easy Dial™ 2.0
- Функция объединения зон Auto Bridge™
- Функция автоматического распознавания посуды
- 13 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Вытяжка с поднимающимся вытяжным модулем
- 5 скоростей работы вытяжки
- Производительность: 617 м3/ч
- Уровень шума: 60 дБ(А)
- Wi-Fi
- Мощность подключения: 7,4 кВт
- Термозонд для подключения к системе Celsius°Cooking™



## HIND854MM

Варочная панель со встроенной вытяжкой

Цвет: черный матовый, MattBlack

SAP: 738991



- Ширина: 83 см
- Рамка из черной матовой стали
- 4 зоны нагрева
- Система Celsius°Cooking™
- Точный контроль температуры нагрева посуды и продуктов
- Сайт Celsiuscooking.com с рецептами и рекомендациями по приготовлению
- Специальная посуда и термозонд, подключаемые к варочной панели
- Управление Easy Dial™ 2.0
- Функция объединения зон Auto Bridge™
- Функция автоматического распознавания посуды
- 13 ступеней регулировки мощности
- Таймер на каждую зону
- Вытяжка с поднимающимся вытяжным модулем
- 5 скоростей работы вытяжки
- Производительность: 617 м3/ч
- Уровень шума: 60 дБ(А)
- Wi-Fi
- Мощность подключения: 7,4 кВт
- Термозонд для подключения к системе Celsius°Cooking™

## Аксессуары Celsius°Cooking™ :



### ACP13S

Сотейник

SAP: 737147

- 29,5 см
- Bluetooth
- Датчик температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™
- Для приготовления больших объемов пищи, медленного приготовления, тушения, жарки и многого другого



### AFP13S

Сковорода

SAP: 737155

- 28 см
- Bluetooth
- Датчик температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™
- Для идеальной обжарки белковых продуктов, приготовления соусов, жарки с минимальным количеством масла и многого другого



### Probe

Термозонд

SAP: 824846

- Bluetooth
- Датчик температуры для использования с панелями Celsius°Cooking™
- Для варки, кипячения, медленного приготовления, тушения и многого другого



### HR0016

Комплект рециркуляции

SAP: 740129

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



## ПЫЛАЮЩАЯ СТРАСТЬ К КУЛИНАРИИ

Огонь до сих пор остается любимым способом термической обработки продуктов среди поваров-профессионалов. Газовые варочные панели ASKO опираются на эти традиции и демонстрируют новый уровень рабочих характеристик. Пламя наших газовых конфорок полностью контролируется, имеет широкий диапазон регулировки температуры и высокую мощность. Это позволяет готовить быстрее и экономичнее и получать бесценный опыт.



## ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.

Конфорки класса A+, установленные на наших газовых варочных панелях, состоят из цельного корпуса, который очень легко снять и очистить. Крышки рассекателя конфорок изготовлены из чугуна и имеют покрытие устойчивое к царапинам, загрязнениям и температурному нагреву. Отверстия в форсунках просверливаются вручную, чтобы гарантировать надежность и качество производимого пламени. Устройство поджига расположено под крышкой конфорки с минимальным риском его загрязнения или повреждения. Все эти составляющие в совокупности дают качественный продукт, удобный и точный, с которым вы будете беспрепятственно готовить многие годы.



## ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНФОРОК

Все газовые варочные панели ASKO имеют функции газ-контроля и автоматического поджига. Достаточно нажать на ручку и повернуть её против часовой стрелки, и конфорка зажжется. Газовые варочные панели ASKO HG8144BGB1 оборудованы уникальной функцией таймера на каждую конфорку. Индивидуальный таймер может выключать одну или несколько конфорок автоматически. По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, и конфорка, управляемая таймером, выключится.



## КОНФОРКА SUPER FLEX WOK

Все модели газовых панелей ASKO Craft оборудованы с конфорками Super Flex Wok. С диапазоном мощности от 0,2 кВт до 4,6 кВт конфорка предназначена для различных видов приготовления. Конструкция конфорки состоит из двух эффективных радиусов пламени. Благодаря небольшому диаметру конфорки нагрев сфокусирован в центре посуды. Внутренняя часть конфорки состоит из единого элемента, изготовленного из латуни.



## ПОТРЯСАЮЩЕ МОЩНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВОК-КОНФОРКА

Вок-конфорка Fusion Volcano отличается от большинства конфорок для вoka. Она создает высокую температуру и эффективно фокусирует ее в центре сковороды, не позволяя теплу растекаться по всему дну. Высокая температура будет поддерживаться, даже если вы добавите сразу большую порцию ингредиентов. Эта мгновенная теплопередача поможет вам приготовить настоящий вок в вашем собственном доме.



## ЛОГИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНФОРОК

Мы постарались сделать так, чтобы размещение конфорок и расстояние между ними было удобным. Это позволяет использовать большие кастрюли и сковородки на всех конфорках одновременно, при этом они не будут мешать друг другу. Все наши газовые варочные панели также оснащены сверхпрочными чугунными решетками, которые обеспечивают надежную безопасную установку даже весьма тяжелых кастрюль и сковород и легко снимаются для мытья варочной панели.



## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Наши газовые варочные панели из нержавеющей стали имеют защитное покрытие, сделанное на базе нано-технологии. Это очень тонкий слой, предотвращающий налипание грязи, ее пригорание и образование пятен в процессе готовки. Такое покрытие делает уход за поверхностью очень легким даже без специальных моющих средств.



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Наши решетки были разработаны с учетом техники приготовления, используемой профессионалами. Конструкция решеток позволяет легко перемещать сковороды и кастрюли по поверхности без необходимости их приподнимать. Даже посуда маленького диаметра будет устойчива на поверхности. Решетки оптимизированы для различных типов посуды и обеспечивают удобство в использовании.

## Газовые варочные панели Craft



SAP: 476470



SAP: 476653

### HG1666AB | HG1666SB


Газовая варочная панель

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Ширина: 60 см
- 3 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
- Съёмные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные ручки



SAP: 476655



SAP: 476657

### HG1776AB | HG1776SB

Газовая варочная панель

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Ширина: 75 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
- Съёмные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные ручки



SAP: 476659

### HG1986AB | HG1986SB

Газовая варочная панель

Цвет: Графит | Нержавеющая сталь

- Ширина: 90 см
- 4 гибридные конфорки A+
- 1 конфорка Super Vario Wok
- Гладкое покрытие из прочной эмали / нержавеющая сталь
- Съёмные чугунные решетки
- Круглая решетка для приготовления на воке
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные ручки



SAP: 476665

## Газовые варочные панели



### HG8640BGB1

Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 741475

- Ширина: 64 см
- Рамка из нержавеющей стали
- 4 конфорки A+
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



### HG8843BGB1

Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 741476

- Ширина: 80 см
- Рамка из нержавеющей стали
- 3 конфорки A+
- 1 конфорка wok Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки



SAP: 741474

### HG8144BGB1

Газовая варочная панель

Цвет: черный

- Ширина: 111 см
- Рамка из нержавеющей стали
- 2 конфорки A+
- 2 конфорки wok Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Электронный таймер на каждую конфорку
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съёмные металлические ручки

## Варочные панели domino



### HG8320BGB1

Газовая варочная панель

Цвет: черный

SAP: 741472

- Ширина: 33 см
- Рамка из нержавеющей стали
- 2 конфорки A+
- Стеклокерамическое основание
- Конфорки из материала Keradur®
- Раздельные чугунные решетки
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемные металлические ручки



### HG8313BGB1

Газовая вок панель

Цвет: черный



SAP: 741473

- Ширина: 33 см
- Рамка из нержавеющей стали
- Конфорка вок Fusion Vulcano, 6 кВт
- Стеклокерамическое основание
- Конфорка из материала Keradur®
- Чугунная решетка
- Автоподжиг
- Газконтроль
- Съемная металлическая ручка



### HI1355G

Индукционная варочная панель

Цвет: черный

SAP: 735402

- Ширина: 33 см
- Алюминиевая рамка
- 2 зоны нагрева с функцией бустера
- Функция объединения зон
- 13 ступеней регулировки мощности
- 6 автоматических программ
- Сенсорное управление
- Таймер на каждую зону
- Функция распознавания посуды
- Функция «Пауза»
- Функция блокировки от детей
- Индикация остаточного тепла

## Аксессуары для кухни



### AT12A

Накладная панель тепан-яки

SAP: 494105

- Предназначена для жарки мяса и морепродуктов по японским рецептам на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



### AD82A

Форма для выпекания

SAP: 494186

- Предназначена для жарки на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами и выпекания в духовых шкафах
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



### AG12A

Накладная гриль панель

SAP: 494185

- Предназначена для приготовления гриля на индукционных панелях ASKO с прямоугольными зонами
- Антипригарное покрытие MicroCeramic



# Кухонные вытяжки



# КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



## АДАПТИВНАЯ ПОДСВЕТКА

При готовке яркая подсветка очень важна, но когда наступает время всей семьей собраться за столом, она только мешает. Поэтому наши встроенные вытяжки оборудованы удобной системой подсветки, в которой можно регулировать не только яркость, но и цветовую температуру — то есть менять свет от теплого до холодного и наоборот. Таков скандинавский дизайн, в котором гармонично сочетаются красота и удобство — то, что нужно для вашей кухни.



## ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Чистые фильтры — залог эффективной работы вытяжек, и вытяжки ASKO поддерживать в чистоте легче, чем когда-либо. Высококачественные фильтры сделаны из прочной нержавеющей стали, поэтому их можно мыть в посудомоечной машине. Световой индикатор показывает, когда фильтр необходимо очистить.

## Настенные вытяжки



### CC4527S

Встраиваемая вытяжка

Цвет: нержавеющая сталь

SAP: 511975

- Ширина: 52 см
- Количество скоростей: 4
- Система периметрического всасывания
- Фильтры пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Двойное LED-освещение, 2 x 2 Вт
- Производительность 620 м³/ч
- Бесщеточный EC-мотор
- Индикация очистки фильтра
- Класс энергоэффективности A



# Посудомоечные машины



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



## НАДЕЛЕННЫ СОВРЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ

Посудомоечные машины ASKO одни из самых продвинутых в мире. В них используются самые передовые решения, которые делают работу простой для всех видов загрузок и загрязнений. К примеру, наша система корзин Flexirack™ позволяет адаптировать высоту загрузки, чтобы поместить большие кастрюли, сковороды и большие сервировочные тарелки. Или наша система суперочистки SuperCleaningSystem+™, благодаря которой вам не надо тщательно счищать всю грязь с тарелок перед загрузкой в машину. Все эти удобные особенности помогают посудомоечным машинам ASKO удерживать лидирующую позицию в мире.



## САМЫЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ В МИРЕ

Наши посудомоечные машины XXL с классом энергопотребления A+++ способны одновременно перемыть, ни много ни мало, 17 комплектов посуды, при этом результат мытья и сушки получается безукоризненным. Вот почему никто не оспаривает тот факт, что посудомоечные машины ASKO могут вместить больше, чем любая другая посудомоечная машина в мире.



## ДО 11 ЗОН ПОДАЧИ ВОДЫ

Посудомоечные машины ASKO всегда отличались исключительными результатами мойки. Секрет заключается в высокоэффективной системе подачи и распределения воды, тщательно разработанной нашими инженерами. В современной системе 11 Spray™ от ASKO машина направляет мощные потоки воды в каждую зону и обеспечивает ослепительную чистоту мойки.



## ОБРАБОТКА УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Для достижения абсолютной чистоты посуды и столовых приборов, мы добавили неожиданный элемент – ультрафиолетовое излучение. Доказано, что ультрафиолетовое излучение убивает бактерии. Вот почему мы использовали нашу новую разработку в области мытья посуды, которая уничтожает бактерии на 99,99999%.




## СТАЛЬ НАДЕЖНЕЕ ПЛАСТИКА

Это общеизвестный факт, что сталь надежнее пластика. Если вы хотите убедиться, что ваша будущая посудомоечная машина прослужит вам долгое время, проверьте восемь основных компонентов: камеру, выдвижные корзины и их направляющие, трубки подачи воды, разбрызгиватели, основание, ножки, сетчатый фильтр и нагревательный элемент. Мы называем это 8Steel™.



## ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МОЕЧНАЯ КАМЕРА

Поскольку для моечных камер наших машин мы используем высококачественную сталь, мы можем сделать немного больше, чем другие. При формовке камеры мы можем сделать цельносварной шов. Это значительно снижает риск протечек и гарантирует длительный срок службы.



## СУХО И БЫСТРО ДАЖЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА!

Turbo Combi Drying™ - это название, которое мы дали нашей вентиляционной системе сушки, которая автоматически открывает дверцу посудомоечной машины, чтобы сократить время программы и сделать вашу посуду чистой, сухой и готовой к использованию гораздо быстрее.



## СИСТЕМА AUTO DOSE

Автоматический дозатор в наших посудомоечных машинах вмещает запас моющего средства, которого хватает на 30 дней. Значит, вам придется наполнять дозатор всего один раз в месяц. Картридж для моющего средства системы автодозирования Auto Dosing™ легко снимается, чтобы вам было удобно его наполнить или промыть под водой в раковине.



# Посудомоечные машины



**Classic**  
**DFS344ID.W**

Отдельностоящая  
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая  
под столешницу (82 см)

Цвет: Белый

SAP: 739406

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 9 программ/3 режима мойки
- Температура мойки от 50°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- Цельнометаллическая дверь
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Aqua Safe™ – система защиты от протечек



**Classic**  
**DFS344ID.S**

Отдельностоящая  
посудомоечная машина  
(85 см)

Встраиваемая  
под столешницу (82 см)

Цвет:  
Нержавеющая сталь

SAP: 739531

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 9 программ/3 режима мойки
- Температура мойки от 50°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- Цельнометаллическая дверь
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Aqua Safe™ – система защиты от протечек



**Logic**  
**DFI545K**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)

Цвет: Титан

SAP: 739490

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 9 программ/3 режима мойки
- Температура мойки от 49°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- FFSTN дисплей высокой четкости
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- WiFi подключение



**Style**  
**DFI746U**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)

Цвет: Титан

SAP: 739523

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 15 программ/6 режимов мойки
- Температура мойки от 45°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- Полноцветный TFT дисплей
- Нажимной механизм открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- WiFi подключение
- Система автоматического дозирования геля
- Функция УФ очистки UV Cleanse™



**Logic**  
**DFI544D**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)

Цвет: Титан

SAP: 739485

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 9 программ/3 режима мойки
- Температура мойки от 49°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- FFSTN дисплей высокой четкости
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™



**Logic**  
**DSD544D**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)  
со слайдерной дверью

Цвет: Титан

SAP: 739487

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 9 программ/3 режима мойки
- Температура мойки от 49°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- FFSTN дисплей высокой четкости
- Автоматическое открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Auto Door Open Drying™
- Верхняя корзина Premium, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™



**Style**  
**DSD746U**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)  
со слайдерной дверью

Цвет: Титан

SAP: 739525

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 14 программ/6 режимов мойки
- Температура мойки от 45°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 9Spray™
- Полноцветный TFT дисплей
- Нажимной механизм открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Auto Door Open Drying™
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- WiFi подключение
- Система автоматического дозирования геля
- Функция УФ очистки UV Cleanse™



**Style**  
**DFI747MU**

Посудомоечная  
машина полностью  
встраиваемая (82 см)

Цвет:  
нержавеющая сталь

SAP: 739526

- Загрузка - 14 комплектов посуды
- 15 программ/6 режимов мойки
- Температура мойки от 45°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 10Spray™
- Полноцветный TFT дисплей
- Нажимной механизм открывание двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина для чашек и столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- WiFi подключение
- Система автоматического дозирования геля
- Функция УФ очистки UV Cleanse™

# Посудомоечные машины



**Style**

**DFI777UXXL**

**Посудомоечная машина  
встраиваемая (86 см)**

**Цвет: нержавеющая  
сталь**

SAP: 739403

- Загрузка - 17 комплектов посуды
- 15 программ/6 режимов мойки
- Температура мойки от 45°C до 70°C
- Конструкция 8Steel™
- Система мойки 11Spray™
- Полноцветный TFT дисплей
- Нажимной механизм открывания двери
- Встроенный антисифон
- Адаптивные зоны усиленной мойки PowerZone™
- Сушка Turbo Combi Drying
- Верхняя корзина Exclusive, изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Exclusive
- Средняя корзина для чашек и столовых приборов
- Верхний лоток для столовых приборов
- Корзина для столовых приборов
- Индикатор состояния StatusLight™
- WiFi подключение
- Система автоматического дозирования геля
- Функция УФ очистки UV Cleanse™

**Professional**

**DWCBI231.S/1**

**Посудомоечная машина встраиваемая (82 см)**

**Цвет: нержавеющая сталь**

- Загрузка - 15 комплектов посуды
- 9 программ
- Цельнометаллическая дверь
- Фронтальный LCD дисплей с индикацией хода выполнения программ
- Быстрый выбор трех программ мойки
- Максимальная температура 85 °C (программы Sani A, Sani B) для повышенных требований к гигиене
- Конструкция 8Steel™
- Текстовый дисплей
- Встроенный антисифон
- 2 PowerZone™ зоны усиленной мойки
- Сушка Turbo Drying
- Верхняя корзина Premium
- Нижняя корзина Premium
- Корзина для столовых приборов
- Внутреннее освещение - 2 LED лампы



SAP: 737507



# СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ



## LD10 Гель для мытья посуды ASKO

С новым гелем для мытья посуды 3 в 1 ASKO вам никогда не придется выбирать между тем, что хорошо для вашей посуды, и тем, что хорошо для планеты.



SAP: 740795

- Высокоэффективный состав: для мытья умеренно загрязненной посуды достаточно 15 миллилитров геля
- Двойная энзимная система для идеальной чистоты и блеска
- Эффективное мытье при температуре от 50°C
- Экологическая маркировка, легко и полностью растворяется без остатков
- Не содержит отдушек и красителей
- Не содержит фосфонатов и MIT/BIT\*
- Разработан специально для посудомоечных машин ASKO
- Идеально подходит для систем автоматического дозирования ASKO
- Легкое использование
- Удобная закрывающаяся крышка
- Не требует добавления соли и ополаскивателя в машину
- Объем флакона: 1000 миллилитров



### Nordic Swan Ecolabel

Nordic Swan Ecolabel — официальная экологическая маркировка, введенная Советом министров Северных стран в 1989 году. Ее основная цель — это более экологичный подход как при производстве, так и при потреблении. Вот почему критерии Nordic Swan Ecolabel применяются к продукту и его воздействию на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла — на благо людей, окружающей среды и ресурсов Земли.



### Asthma Allergy Nordic Label

Продукция с логотипом Asthma Allergy Nordic подходит для людей, страдающих астмой, аллергией или имеющих другую чувствительность, а также для всех, кто предпочитает средства без парфюмерных отдушек и аллергенов.



### Переработанный пластик

Флакон на 100 % изготовлен из переработанного пластика.



# Холодильники и морозильники



# ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH



В самой природе мы можем наблюдать, как различные микроклиматические условия способствуют разнообразию и процветанию земной флоры. Холодильники и морозильники предназначены для сохранения свежести продуктов как можно дольше. Поэтому, разрабатывая новую линию холодильников Nordic Fresh, мы черпали вдохновение в природе.

Холодильники и морозильники Nordic Fresh представлены в двух линейках: Premium и Exclusive. Обе линейки созданы на единой платформе и с использованием одинаковых инновационных технологий, призванных сохранить ваши продукты свежими и свести потери к минимуму.

В моделях Exclusive предусмотрены деревянные аксессуары и отдельная регулировка температуры в ящиках Dura Fresh™



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ COOL FLOW™

Чтобы продукты оставались свежими, прохладный воздух должен свободно циркулировать в холодильной камере. Система Cool Flow быстро восстанавливает температуру после открывания дверцы, и вам не придется ломать голову, что на какой полке хранить. Постоянная циркуляция воздуха помогает продуктам дольше сохранить их свежесть.

В холодильниках линейки Exclusive используется не один поток воздуха, а целых два: в ящиках Dura Fresh™ и в главной камере. Мы назвали эту систему Cool Flow+.




## СОХРАНИТЕ СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DURA FRESH™

Под воздействием внешних факторов продукты начинают портиться и терять питательную ценность. Система Dura Fresh™ позволяет создать идеальный микроклимат для ваших продуктов и надолго сохранить их свежими. Установите необходимую температуру для каждого вида продуктов. Диапазон температуры в верхнем контейнере Dry Drawer — от -2 °C до +5 °C, а в контейнерах Humid Drawers — от 0 °C до +7 °C. Используйте контейнеры Dry Drawer с пониженным уровнем влажности для хранения рыбы, мяса, морепродуктов и молочных продуктов. Это самое холодное и самое сухое место в холодильнике. Контейнеры Humid Drawers лучшее место для фруктов и овощей, которым для сохранения свежести необходима повышенная влажность.



## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В скандинавских странах дерево — один из самых популярных материалов. Поэтому неудивительно, что холодильники линейки Nordic Fresh Exclusive дополнены изящными деревянными аксессуарами.



# ХОЛОДИЛЬНИКИ NORDIC FRESH



## АДАПТИВНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ.

Во время завтрака или ужина холодильник открывается и закрывается несколько раз, теплый воздух проникает внутрь и увеличивает температуру внутри холодильника. Холодильники ASKO автоматически понижают температуру как раз перед периодами частого открывания. Электроника контролирует оптимальное поддержание температуры в холодильнике, тем самым сохраняет свежесть продуктов и увеличивает срок хранения на 20 процентов.



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Автоматический контроль влажности - это умная мембрана, которая сохраняет идеальный уровень влажности для ваших фруктов и овощей, постоянно регулируя влажность в отделении для овощей и фруктов. Сохраняется идеальный уровень влажности, чтобы предотвратить высыхание или порчу свежих продуктов. Меньше отходов и больше вкуса!




## АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ИОНИЗАЦИЯ

Ионизаторы десятилетиями используются для очистки воздуха в быту, это хорошо известная технология, которая позволяет получить значительную разницу в качестве воздуха.

Мы установили ионизатор на вентилятор в наших холодильниках для генерации отрицательно заряженных ионов. Система CoolFlow равномерно распределяет ионы внутри холодильника и они связывают положительные частицы, в том числе такие как бактерии и запахи. В результате идеальный микроклимат внутри холодильника и увеличение срока хранения продуктов.

Модели RFN313811 и R313811.



## ФУНКЦИЯ ASKO NO FROST

Несомненно, что в морозилке безо льда легче найти нужную еду и проще ее доставать. Функция No Frost позволяет максимально использовать пространство в морозильной камере. Автоматическая система No Frost экономит деньги, так как требует меньше электроэнергии, чтобы замораживать продукты. Хорошо для вас – и для окружающей среды.



# Холодильники и морозильники



## Premium RF31831i Встраиваемый комбинированный холодильник

Цвет: белый

SAP: 732601

- Объем 258 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Ящик для овощей и фруктов
- 4 стеклянные полки
- 3 переставные полки на двери
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Скользящая система навески дверей



## Premium RFN31831i Встраиваемый комбинированный холодильник

Цвет: белый

SAP: 732600

- Объем 248 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™ с ионизатором воздуха
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 4 стеклянные полки
- 3 переставные полки на двери
- Контейнер Multibox
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрыванием



## Exclusive RFN31842i Встраиваемый комбинированный холодильник

Цвет: белый

SAP: 732591

- Объем 226 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow+™
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих
- 3 стеклянные полки
- 2 переставные полки на двери
- Деревянные аксессуары
- LED освещение
- Режим быстрого охлаждения
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрыванием



## Exclusive R31842i Встраиваемый холодильник

Цвет: белый

SAP: 732593

- Объем 300 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Зона свежести DuraFresh™ с независимым температурным режимом
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow+™
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- Выдвижные ящики на телескопических направляющих
- 5 стеклянных полок
- Деревянные аксессуары
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрыванием



## Premium R31831i Встраиваемый холодильник

Цвет: белый

SAP: 732594

- Объем 301 литра
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Электронная панель управления
- Адаптивный температурный контроль
- Система охлаждения CoolFlow™
- Ящик для овощей и фруктов с автоматическим контролем влажности
- 6 стеклянных полок
- 5 переставных полок на двери
- Металлическая полка для бутылок
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door
- Дверные петли с плавным закрыванием



## Premium FN31831i Встраиваемый морозильник

Цвет: белый

SAP: 733860

- Объем 212 литров
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Память в случае сбоя электроэнергии
- Режим быстрого замораживания
- 1 отделение с откидной крышкой, 7 ящиков
- Секция для объемных продуктов
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door



## Exclusive FN31842i Встраиваемый морозильник

Цвет: белый

SAP: 732602

- Объем: 196 л
- Высота: 178 см
- Энергетический класс A++
- Система NoFrost
- Электронная панель управления
- Память в случае сбоя электропитания
- Режим быстрого замораживания
- 1 отделение с откидной крышкой, 7 ящиков
- Телескопические направляющие
- Секция для объемных продуктов
- LED освещение
- Звуковая сигнализация
- Монтаж дверных панелей door-to-door



# Винный климатический шкаф





# ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ



## ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В винных шкафах ASKO задействованы новейшие разработки и технологии, позволяющие заботиться о вине так, как это делалось и совершенствовалось веками. Все, что мы знаем о хранении вина наилучшим из возможных способов — все это нашло свое отражение здесь, в винном шкафу премиум-класса, который может быть столь же уникальным, как ваша собственная коллекция. Им можно поистине гордиться!



## ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Винный шкаф поддерживает уровень влажности около 70%, что является оптимальным для хранения вина. Вы можете проверить уровень влажности в любое время в пользовательском интерфейсе или в приложении.



## ТРИ АВТОНОМНЫЕ ЗОНЫ

Поскольку разные вина требуют разной температуры, винный шкаф ASKO имеет три температурные зоны. Они идеально изолированы друг от друга, а температура поддерживается на точном и равномерном уровне.



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОМПРЕССОР

Высококачественный компрессор винного шкафа, обеспечивает постоянную температуру каждой зоне хранения. А поскольку вино любит спокойное хранение, наш винный шкаф практически не подвержен вибрации.



## ПРАВИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Точный контроль температуры позволяет выбирать между хранением и выдержкой вина или доведением до температуры подачи. Температурный диапазон: от +5°C до макс. +20°C



## БЕЗ ВРЕДНОГО СВЕТА

Еще один важный аспект хранения вина — защита от вредного ультрафиолетового излучения. Дверца винного климатического шкафа защищает вашу коллекцию от света, который может потенциально навредить ей.



## ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сопутствующее приложение ConnectLife подключено к базе данных Vivino, предоставляя обширную информацию по первому требованию и позволяя регистрировать и отслеживать коллекцию вин.



## ЗОНА ПОДАЧИ

После того как вы с такой любовью хранили вино и довели его до нужной температуры, оно заслуживает идеальной подачи. Винный шкаф ASKO имеет зону подачи с местом для стеклянных бокалов и аксессуаров, а также регулируемую подсветку для осмотра вин. Поднос для подачи снимается. Под ним находится универсальный ящик для хранения аксессуаров. Зона подачи также может трансформироваться в полки.

# ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ

**Оптимальная влажность:** Влажность поддерживается на уровне 70%.

**Бесшумная работа и отсутствие вибраций для правильного сохранения:** высококачественный компрессор, установленный на амортизаторах.

**Защита от пагубного внешнего света:** УФ фильтр в стеклянной двери.

**Безупречные температурные режимы для хранения и подачи.**

**Точный контроль температуры для лучшего сохранения и созревания:** поддержание температуры с точностью  $\leq 0,3^{\circ}\text{C}$ .

**Дистанционное управление и непрерывный климатический мониторинг:** Connect Life.

**Получайте всю необходимую информацию о вашем вине:** поддерживается приложением Vivino.



SAP: 737091

## WCN311942G

Винный климатический шкаф

Трехзонный

Отдельностоящий

Цвет: черный со стеклянной дверью

- Высота: 192 см
- Ширина: 70 см
- Объем 517 литров
- Вместимость 189 бутылок 0,75 л
- Энергетический класс A+
- 3 независимые температурные зоны хранения
- Контроль влажности в каждой температурной зоне
- Конструкция установки компрессора без вибраций
- 3-х слойная дверь из закаленного стекла с УФ-фильтром
- Сенсорная панель управления Elements
- Деревянные полки для хранения на направляющих с плавным закрытием
- Внутреннее освещение с регулировкой световой температуры
- Сервировочная зона
- WiFi управление через приложение Connect Life
- Система инвентаризации винной коллекции
- Система сканирования и распознавания этикеток через приложение Vivino
- Меловые таблички на каждой полке



SAP: 738664

## WCN111942G

Винный климатический шкаф

Однозонный

Отдельностоящий

Цвет: черный со стеклянной дверью

- Высота: 192 см
- Ширина: 70 см
- Объем 545 л
- Вместимость 241 бутылка 0,75 л
- Энергетический класс A+
- 1 температурная зона хранения
- Контроль влажности
- Конструкция установки компрессора без вибраций
- 3-х слойная дверь из закаленного стекла с УФ-фильтром
- Сенсорная панель управления
- Деревянные полки для хранения
- Внутреннее освещение с регулировкой световой температуры
- WiFi управление через приложение ConnectLife
- Система инвентаризации винной коллекции
- Меловые таблички на каждой полке



# ВИННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ



## WCN25842G

Винный климатический шкаф

Двухзонный


Встраиваемый

Цвет: Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло

- Ширина: 60 см
- Объем: 120 л
- Вместимость до 38 бутылок 0,75 л
- 2 температурных зоны
- 2-х слойная стеклянная дверь с УФ фильтром для защиты вина от света
- Сенсорный TFT дисплей
- LED полоска освещения для каждой зоны
- 2 угольных фильтра для поддержания чистоты воздуха
- Дверь с системой открывания нажатием и плавным закрыванием
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки с полным выдвижением и доводчиком закрывания
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и контроль температуры
- Приложение ConnectLife: контроль/изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Учет по каталогу ViVino: сканирование этикеток мобильным телефоном и получение информации о вине



SAP: 741100



## WCN15842G

Винный климатический шкаф

Однозонный


Встраиваемый

Цвет: Корпус черного цвета / прозрачное закаленное стекло

- Ширина: 60 см
- Объем: 118 л
- Вместимость до 44 бутылки 0,75 л
- 1 температурная зона
- 2-х слойная стеклянная дверь с УФ фильтром для защиты вина от света
- LCD дисплей, сенсорные кнопки управления
- LED полоска освещения сверху
- Угольный фильтр для поддержания чистоты воздуха
- Дверь с системой открывания нажатием и плавным закрыванием
- Меловая табличка на каждой полке
- Деревянные полки с полным выдвижением и доводчиком закрывания
- Система воздушной циркуляции поддерживает постоянное движение воздуха и контроль температуры
- Приложение ConnectLife: контроль/изменение настроек, температуры, влажности, учет винной коллекции
- Учет по каталогу ViVino: сканирование этикеток мобильным телефоном и получение информации о вине



SAP: 741134







ООО «Горенье БТ»  
119071, Москва, Ленинский проспект, 25  
ТЕЛЕФОН: +7 (800) 707 08 07  
WWW.ASKORUS.RU INFO@ASKORUS.RU